

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont windy hydraulicznej zamontowanej w budynku B Opery (adres 31-512 Kraków, ul. Lubicz 48) nr fabryczny AC-200240, nr ewid. UDT N3112031495

Remont polegający na montażu nowego zespołu napędowego wraz z uszczelniaczami tłoka i wężem hydraulicznym.

Zakres remontu:

1. Opracowanie dokumentacji modernizacyjnej z UDT,
2. Wypompowanie starego oleju z układu,
3. Demontaż kadzi z blokiem zaworowym i pompą, uszczelniaczy tłoka oraz węża hydraulicznego,
4. Montaż nowej kadzi z blokiem zaworowym EV100 i pompą hydrauliczną,
5. Dostosowanie kadzi do istniejącej chłodnicy,
6. Montaż uszczelniaczy tłoka i węża hydraulicznego,
7. Wlanie do układu nowego oleju hydraulicznego,
8. Dostosowanie istniejącego sterowania do pracy z nowym zespołem napędowym,
9. Utylizacja wyeksploatowanych części i płynów,
10. Rozruch urządzenia,
11. Diagnostyka i testy urządzenia pod obciążeniem,
12. Przygotowanie dźwigu do badania UDT,
13. Przeprowadzenie badania w obecności UDT,
14. Przekazanie dźwigu do eksploatacji.